
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262700-8 Przebudowa budynków
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NA ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
ADRES INWESTYCJI : GRYFINO, UL. ARMII KRAJOWEJ 8
INWESTOR : POWIAT GRYFIŃSKI
ADRES INWESTORA : 74-100 GRYFINO UL SPRZYMIERZONYCH 4
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : IV kw 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
IV kw 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST NR 2.0 CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-09	30.0	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-10	1.40*2.0	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-05	1.47*2.20	m ²	3.234	
				RAZEM	3.234
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krat okiennych	m ²		
d.1	0353-08	1.07*1.68*3	m ²	5.393	
				RAZEM	5.393
5	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsc cięcia - parapety	m ²		
d.1	0104-01	(2.48*15+1.08*5)*0.06	m ²	2.556	
	analogia			RAZEM	2.556
6	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek.	m ²		
d.1	0820-08	[1.60+4.10+2.80+1.90+1.60+2.30+2.40+2.40+1.30+1.10*4+0.90*2+1.0*2]*2.20-0.70*2.0*6	m ²	54.520	
		[2.10*2+1.60*2]*2.05-0.70*2.0	m ²	13.770	
		[1.60*2+1.30*2]*1.60	m ²	9.280	
				RAZEM	77.570
7	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2.	m ²		
d.1	0701-05	1252.62*10%	m ²	125.262	
				RAZEM	125.262
8	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	385.47*10%	m ²	38.547	
				RAZEM	38.547
9	KNR-W 4-01	3-krotne odgrzybianie ścian i stropów metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-05				
	0621-06	35.0	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
10	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.1	0812-05				
	uwaga p.tab.	2.40*3.50+2.80*1.95+1.70*2.10	m ²	17.430	
				RAZEM	17.430
11	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	385.47-poz.10	m ²	368.040	
				RAZEM	368.040
12	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	5.62*3.0*0.11+5.62*3.0*[0.13+0.15+0.15]+2.50*3.0*0.11+[2.50+2.0+1.20]*3.0*0.20+[1.70+1.70]*3.0*0.12+1.60*3.0*0.38*2+[3.90+4.50+4.60+1.20]*3.0*0.15+4.70*3.0*0.11+1.80*3.0*0.15+5.62*3.0*0.13*2+1.25*3.0*0.13+0.70*0.40*4.30*2+2.66*3.0*0.12*2+[0.50*2+1.30]*0.25*0.80*3	m ³	37.547	
				RAZEM	37.547
13	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0331-03	[1.10+0.30+1.50]*2.0*0.35+[1.10+0.20+0.20+0.90+0.50+0.20]*2.0*0.15+1.10*2.0*0.34*2+0.30*1.98*0.49*2+[1.50+0.90]+0.50*2.0*0.15+1.50*2.0*0.35+0.90*2.0*0.12+2.47*1.68*0.42	m ³	10.597	
				RAZEM	10.597
14	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych dla belek nadproży 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0338-04	1.50*2+1.30*2+2.0*2+1.50*2*2+2.0*2+2.0*2+1.30*2+2.0*2+1.30*2	m	32.800	
	nadproża			RAZEM	32.800
15	KNR-W 4-01	Rozbiórka stopni betonowych zewnętrznych	m ³		
d.1	0212-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[1.70*1.90+1.30*1.30+1.0*1.30]*0.15	m ³	0.933	
		[5.05*1.20+4.50*0.90+3.80*0.60+3.20*0.30]*0.15	m ³	2.003	
				RAZEM	2.936
16 d.1	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 6 km	m ³		
		37.55+0.87+1.1+10.6+0.59+2.94	m ³	53.650	
				RAZEM	53.650
2	45262700-8	ROBOTY MUROWE I ŚCIANKI DZIAŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 3.01 KOD CPV: Przebudowa budynków			
17 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blockami z betonu komórkowego PIWNICE 0.90*0.90*0.42*3 PARTER 0.90*2.0*0.14+0.80*2.0*0.18+0.90*2.0*0.35+0.15*2.0*0.35+0.80*2.0*0.12+0.90*2.0*0.35+0.90*2.0*0.18*2+0.90*2.0*0.35+0.90*2.0*0.29*2+0.80*2.0*0.12+1.0*2.0*0.42+[0.85+0.80]*1.20*0.29	m ³ m ³ m ³	 1.021 6.025	
				RAZEM	7.046
18 d.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		[2.12+3.90+3.48+5.68+5.62+5.85+5.43+1.25]*3.0	m ²	99.990	
		potrącenia -[0.90*2.0*6+1.10*2.0*3]	m ²	-17.400	
				RAZEM	82.590
19 d.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		[4.10+4.10+4.0+0.30]*3.0	m ²	37.500	
		potrącenia -[1.10*2.0+0.90*2.0]	m ²	-4.000	
				RAZEM	33.500
20 d.2	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
		[0.80+1.25+1.25+1.25+1.25+1.54+1.25+3.95*2+1.25+1.50+1.30+1.25+1.55*2+1.50*2]*3.0	m ²	87.420	
		potrącenia -[0.90*2.0*3+1.15*2.0*2+1.10*2.0*2]	m ²	-14.400	
				RAZEM	73.020
21 d.2	KNR-W 4-01 0314-04 NP100 NP120	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.50*2+1.30*2+1.50*2*2+1.30*2+1.30*2 2.0*2+2.0*2+2.0*2+2.0*2	m m m	 16.800 16.000	
				RAZEM	32.800
22 d.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek poz.21	m m	 32.800	
				RAZEM	32.800
23 d.2	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową poz.22*0.33	m ² m ²	 10.824	
				RAZEM	10.824
3	45421000-4	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.6.02 KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
24 d.3	KNR-W 2-02 1018-04 O1 O2	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Skrzydła z nawiewnikami zgodnie z PT 1.47*2.20 2.47*1.68	m ² m ² m ²	 3.234 4.150	
				RAZEM	7.384
25 d.3	KNR-W 2-02 1040-02 Da3	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1.50*2.07	m ² m ²	 3.105	
				RAZEM	3.105
4	45410000-4	TYNKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. 6.01 KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie			
26 d.4	KNR-W 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach (82.59+33.5+73.02)*2	m ² m ²	 378.220	
				RAZEM	378.220
27 d.4	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 125.26+51.82	m ² m ²	 177.080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	177.080
28 d.4	KNR-W 2-02 0806-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich 38.55	m ² m ²	 38.550	
				RAZEM	38.550
29 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 1294	m ² m ²	 1294.000	
				RAZEM	1294.000
30 d.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 385.47-107.33	m ² m ²	 278.140	
				RAZEM	278.140
31 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym poz.26*0.7	m m	 264.754	
				RAZEM	264.754
32 d.4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 1.50*1.5*6	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
33 d.4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu PIWNICE 0.90*0.90*3	m ² m ²	 2.430	
				RAZEM	2.430
34 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach PIWNICE	m ²		
	-01	[5.80*2+5.62*2+1.80+1.15+2.0+1.80]*2.65	m ²	78.414	
	-02	[5.62*3]*2.65*3	m ²	134.037	
				RAZEM	212.451
35 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach PIWNICE	m ²		
	-01	32.70	m ²	32.700	
				RAZEM	32.700
36 d.4	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie sufitu i ścian pom. nieużytkowe w piwnicy styropianem gr. 10 cm w wykonaniu wyprawy tynkarskiej 5.62*5.62+5.62*2.55-0.90*2.0	m ² m ²	 44.115	
				RAZEM	44.115