

Oferta cenowa 2009

Numer oferty: KK / 9172 / B 2010-01-29 KK

DLA:	Andrzej Makowski
FIRMA:	MAPRO
ADRES:	Płock
FAX:	
TEL.:	607 054 465
e-mail:	makand@wp.pl
<small>Pozostałe informacje</small>	

OD:	Krzysztof Kamiński
FIRMA:	Hauraton Polska Sp. z o.o.
ADRES:	ul. Kasztelańska 37, 60-316 Poznań
FAX:	061/ 66 25 440
TEL.:	607833326
e-mail:	krzysztof.kaminski@hauraton.com.pl
NIP, Regon	778-13-42-301, 631257450
KRS	KRS: 0000147845, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 200.000 PLN

Dot.:	zapytanie z dnia 17.12.09
Inwestycja:	Boisko w miejscowości Chojna

Data:	2010-01-29	Ilość stron:	4
--------------	------------	---------------------	---

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do otrzymanego zapytania przesyłam ofertę cenowo techniczną na:

Opis ogólny:

Korytka RECYFIX STANDARD 100 mają szerokość w świetle 100 mm. Korytka zdolne są do przenoszenia obciążeń do kl. C 250 włącznie. Korytka są wykonane z mieszanki polietylenu i polipropylenu. Materiał z którego są wykonane odznacza się wysoką odpornością chemiczną, jest odporny na działanie mrozu i soli, nie podlega wpływom promieniowania UV. W przypadku tego typu korytek możliwe jest łatwe wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dolnych, bocznych oraz z czoła korytka. Do tego systemu istnieje duży wybór rusztów i pokryw wykonanych z żeliwa, stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Uzupełnienie programu stanowią studzienki, ścianki czołowe, syfony oraz blokady do rusztów.

Dopuszczenia:

Korytka RECYFIX STANDARD 100 posiadają certyfikat zgodności CE z obowiązującą normą PN 1433

Oferta cenowa:

LP.	Nr kat.	Opis produktu	Ilość	Dł.	Szer.	Wys.	Cena zakupowa	Wartość zakupowa
			szt.	mm	mm	mm	netto / szt.	netto PLN
1.	40200	RECYFIX STANDARD 100, korytko typ 01	167	1000	160	135		
2.	40252	RECYFIX STANDARD 100, studzienka z osadnikiem z tworzywa	4	500	160	419		
3.	5375	RECYFIX PLUS 100 / RECYFIX STANDARD 100 / FASERFIX STANDARD 100, ruszt szczelinowy, SW 6, nakładany, ocynk., przejezdny dla sam. os.	167	1000	136	22		
4.	5376	RECYFIX PLUS 100 / RECYFIX STANDARD 100 / FASERFIX STANDARD 100, ruszt szczelinowy, SW 6, nakładany, ocynk., przejezdny dla sam. os.	4	500	136	22		
Suma:								

Firma Hauraton zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedzenia.

POZ. 2 - Prosta**Oferta cenowa:**

LP.	Nr kat.	Opis produktu	Ilość	Dł.	Szer.	Wys.	Cena zakupowa	Wartość zakupowa
			szt.	mm	mm	mm	netto / szt.	netto PLN
1.	40200	RECYFIX STANDARD 100, korytko typ 01	59	1000	160	135		
2.	40250	RECYFIX STANDARD 100, korytko typ 01005	1	500	160	185		
3.	40252	RECYFIX STANDARD 100, studzienka z osadnikiem z tworzywa	2	500	160	419		
4.	5375	RECYFIX PLUS 100 / RECYFIX STANDARD 100 / FASERFIX STANDARD 100, ruszt szczelinowy, SW 6, nakładany, ocynk., przejezdny dla sam. os.	59	1000	136	22		
5.	5376	RECYFIX PLUS 100 / RECYFIX STANDARD 100 / FASERFIX STANDARD 100, ruszt szczelinowy, SW 6, nakładany, ocynk., przejezdny dla sam. os.	3	500	136	22		
Suma:								

Firma Hauraton zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedzenia.

POZ.3 - Boisko**Oferta cenowa:**

LP.	Nr kat.	Opis produktu	Ilość	Dł.	Szer.	Wys.	Cena zakupowa	Wartość zakupowa
			szt.	mm	mm	mm	netto / szt.	netto PLN
1.	40100	RECYFIX STANDARD 150, korytko typ 01	87	1000	210	192		
2.	40160	RECYFIX PLUS 150 / RECYFIX STANDARD 150, ruszt szczelinowy, zaciskowy, ocynk., kl. A 15	88	1000	196	3		
3.	40152	RECYFIX STANDARD 150, studzienka z ocynkowanym osadnikiem	2	500	210	495		
							Suma:	

Firma Hauraton zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedzenia.

POZ.4 - Prosta strona prawa

Oferta cenowa:

LP.	Nr kat.	Opis produktu	Ilość	Dł.	Szer.	Wys.	Cena zakupowa	Wartość zakupowa
			szt.	mm	mm	mm	netto / szt.	netto PLN
1.	40200	RECYFIX STANDARD 100, korytko typ 01	86	1000	160	135		
2.	40252	RECYFIX STANDARD 100, studzienka z osadnikiem z tworzywa	2	500	160	419		
3.	5375	RECYFIX PLUS 100 / RECYFIX STANDARD 100 / FASERFIX STANDARD 100, ruszt szczelinowy, SW 6, nakładany, ocynk., przejezdny dla sam. os.	86	1000	136	22		
4.	5376	RECYFIX PLUS 100 / RECYFIX STANDARD 100 / FASERFIX STANDARD 100, ruszt szczelinowy, SW 6, nakładany, ocynk., przejezdny dla sam. os.	2	500	136	22		
							Suma:	

Firma Hauraton zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedzenia.

POZ.5

Oferta cenowa:

LP.	Nr kat.	Opis produktu	Ilość	Dł.	Szer.	Wys.	Cena zakupowa	Wartość zakupowa
			szt.	mm	mm	mm	netto / szt.	netto PLN
1.	40200	RECYFIX STANDARD 100, korytko typ 01	2	1000	160	135		
2.	40250	RECYFIX STANDARD 100, korytko typ 01005	1	500	160	185		

3.	40252	RECYFIX STANDARD 100, studzienka z osadnikiem z tworzywa	1	500	160	419		
4.	5375	RECYFIX PLUS 100 / RECYFIX STANDARD 100 / FASERFIX STANDARD 100, ruszt szczelinowy, SW 6, nakładany, ocynk., przejezdny dla sam. os.	2	1000	136	22		
5.	5376	RECYFIX PLUS 100 / RECYFIX STANDARD 100 / FASERFIX STANDARD 100, ruszt szczelinowy, SW 6, nakładany, ocynk., przejezdny dla sam. os.	2	500	136	22		
							Suma:	

Firma Hauraton zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego bez uprzedzenia.

Zapraszamy na naszą stronę: www.hauraton.com.pl

Pozostałe informacje:

Ważność oferty:	30 dni
Koszty transportu:	loco budowa
Czas realizacji:	do 2 tygodni
Termin gwarancji:	2 lata
Uwagi:	

Kontakt:

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub w celu ustalenia warunków zakupowych, rabatów proszę kontaktować się z Panem Krzysztofem Kamińskim, tel.: 0607 833 326 lub bezpośrednio z centralą w Poznaniu, tel.: 061 66 25 444

Obsługa Klienta:

Realizacja Zamówień -Odwodnienia:	Joanna Kaczmarek tel. 061/66 25 446
Realizacja Zamówień -Separatory:	Anna Michałowska tel. 061/66 25 448
Koordinacja Ofert:	Katarzyna Madejska tel. 061/66 25 442

Z poważaniem,

Krzysztof Kamiński

.....
podpis i pieczęć