RZUT RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ
skala 1:100



PRZEKRÓJ P-5
PRZEKRÓJ PRZEZ KOŁO DO PCHNIĘCIA KULĄ
skala 1:20



2	**NAWIERZCHNIA POLA RZUTU**
20,0 cm	- Warstwa piasku płukanego o frakcji 0,0 - 2,0 mm;
20,0 cm	- Warstwa filtracyjna żwiru o frakcji 4,0 - 16,0 mm;
x1	- Geowłóknina separacyjno-filtracyjna, nietkana, igłowana;
	- Grunt rodzimy
1	**NAWIERZCHNIA KOŁA DO PCHNIĘCIA KULĄ**
8,0 cm	- Warstwa wierzchnia z fibrobetonu B-25, zabezpieczona przeciwwilgociowo impregnatem poliuretanowym;
30,0 cm	- Podbudowa betonowa z betonu B-15, zbrojona siatką stalową ø10 mm, o oczkach 15x15 cm;
10,0 cm	- Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona do Id = 0,5;
	- Grunt rodzimy

2D_KOMPUTEROWA OBSŁUGA PROJEKTU RCHITEKTONICZNEGO
MAREK PAWLIKOWSKI
Chmielna 8/2_74-320 Barlinek_marek.pawlikowski@interia.pl_**693-630-642**

PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI. WSZELKIE KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE, BEZ ZGODY AUTORA, JEST NIEDOZWOLONE / ART. 116, 117 i 118 U. Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH /.

PROJEKT:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTAMI, BIEŻNI PROSTEJ DO BIEGU NA 100 m, SKOCZNI DO SKOKU W DAL, ORAZ DWÓCH RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GRYFINIE, NA DZIAŁCE NR 236/2

INWESTOR:
POWIAT GRYFIŃSKI,
UL. 11-GO LISTOPADA, 74-101 GRYFINO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. LEON PISZCZYK	4/76/Gw, 51/85/Gw SPEC. KONSTRUKCYJNA	
SPRAWDZIŁ:		
OPRACOWAŁ: arch. MAREK PAWLIKOWSKI		

NAZWA RYSUNKU:
RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

BRANŻA:	SKALA:	REWIZJA	NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA	1:100/20	_ _	**A-16**
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA: 20-06-2011		