


# RZUT PIĘTRA – ŚCIANKA DREWNIANA

skala 1:50

BETON C20/25(B25)  
 STAL BSt500  
 OTULINA PŁ. FUNDAMENTOWEJ  $C_{nom}=5,0cm$   
 OTULINA ŚCIAN POD GRUNTEM  $C_{nom}=3,0cm$   
 OTULINA ŚCIAN, STROPODACHU  $C_{nom}=2,0cm$

Bo.1  
 4x20x8, L=373cm\*  
 patrz uwaga nr7

STAROSTA GRYFIŃSKI  
 74-100 Gryfino  
 ul. Sprzymierzonych 4



\*wymiar spr. na budowie ze względu na odsadzkę fund. istniejących

Bo.1  
 2x20x8, L=373cm\*  
 patrz uwaga nr7

## UWAGI:

1. Zaprojektowano szyby windowy z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalą A-IIIIN (BSt500), zbroić zgodnie z rysunkiem szczegółowym;
2. Elementy drewniane z drewna klasy C24;
3. Długość belek oczepowych drewnianych może ulec zmianie ze względu na odsadzkę fundamentów istniejących, wymiar sprawdzić na budowie;
4. Wypełnienie i wykończenie ścian drewnianych wg. proj. tech. branży architektura;
5. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz projekty branżowe;
6. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką Budowlaną;

<b>ConsProjekt</b> Usługi Projektowe	
Mariusz Boderek	
Ul. Robotnicza 31/51, 71-712 Szczecin nr tel. 692 46 95 60, www.consprojekt.pl NIP 673-172-80-73, REGON 320397142	
TEMAT: Rozbudowa budynku Domu Opieki Społecznej w celu wykonania windy osobowej	
ADRES: Dębce 11, 74-100 Gryfino dz. nr 336/5, obr. Daleszewo	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. M. Boderek
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. E. Boderek
OPRACOWAŁ:	mgr inż. T. Lewandowski
OPRACOWAŁ:	mgr inż. D. Chojczyk
TREŚĆ: RZUT PIĘTRA - ŚCIANKA DREWNIANA / ZADASZENIE	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	
DATA: Styczeń 2013	SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: <b>K-12</b>	