

RZUT PARTERU

skala 1:50

STAROSTA GRYFINSKI
74-100 Gryfino
ul. Sprzymierzonych 4


BETON C20/25(B25)

STAL BSt500

OTULINA PŁ. FUNDAMENTOWEJ $C_{nom}=5,0cm$

OTULINA ŚCIAN POD GRUNTEM $C_{nom}=3,0cm$

OTULINA ŚCIAN, STROPODACHU $C_{nom}=2,0cm$



UWAGI:

1. Zaprojektowano szyb windy z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalą A-IIIIN (BSt500), zbroić zgodnie z rysunkiem szczegółowym;
2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz projekty branżowe;
3. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze Sztuką Budowlaną;

ConsProjekt Usługi Projektowe Mariusz Boderek Ul. Robotnicza 31/51, 71-712 Szczecin nr tel. 692 46 95 60, www.consprojekt.pl NIP 673-172-80-73, REGON 320397142		
TEMAT: Rozbudowa budynku Domu Opieki Społecznej w celu wykonania windy osobowej		
ADRES: Dębce 11, 74-100 Gryfino dz. nr 336/5, obr. Daleszewo		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. M. Boderek	NR UPR. ZAP/0138/POOK/09
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. E. Boderek	ZAP/0002/POOK/10
OPRACOWAŁ:	mgr inż. T. Lewandowski	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. D. Chojczyk	
TREŚĆ: RZUT PARTERU		
BRANŻA: KONSTRUKCJA		NR RYSUNKU: K-9
DATA:	Styczeń 2013	SKALA: 1:50