



UWAGA
Kable 4xLgY 6mm2, 1xLgY 10mm2, YLY3x4mm2 wyprowadzić na kondygnacji III piętra w miejscu projektowanej
Tablicy Sterowej TS i pozostawić zapas 4,0m

- LEGENDA:
- TS - TABLICA STEROWA WINDY (dostarcza dostawca windy)
 - - oprawy oświetlenia szypu windy (dostarcza dostawca windy)
 - Trasa okablowania natynkowego/podtynkowa
 - włącznik schodowy IP44

BIURO ARCHYTEKTONICZNE
KAROL KRZĄTAŁA
ul. Ostrowicka 4, 71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12, tel. 603-762-771
e-mail: krzatała_biuro@wp.pl

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:
1 : 100

DATA:
LISTOPAD-
GRUDZIEŃ
2014

INWESTOR:
POWIAT GRZYŃSKI Z SIEDZIBĄ W GRZYŃNIE
PRZY UL. SPRZYMIERZONYCH 4
INWESTYCJA :
BUDOWA WINDY W BUDYNKU SZKOŁY ZSP NR 2 W GRZYŃNIE
UL. ŁUŻYCKA 91, 74-100 GRZYFNO, dz. geod. nr 236/2, obręb 5 m. Gryfino

TREŚĆ RYSUNKU:
SZYB WINDY - INST. OŚWIETLENIOWA

PROJEKTANT : mgr inż. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0218/POOE/11
OPRACOWANIE : mgr inż. Paweł Markowski
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Patryk Dominiak upr. nr ZAP/0107/POOE/12

NR RYS.
E6