



Skala 1 : 20

- 1. Warstwa ścieralna z AC11S gr. 5 cm,
- 2. Warstwa wiążąca z ACW16 gr. 7 cm,
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
- 4. kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25cm.

KOMPLET INWEST

Zakład Usług Technicznych – KOMPLET INWEST
Tomasz Granops
ul. Wielka Odrzańska 18A/5, 70-535 Szczecin.

Nazwa inwestycji	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzciesko Zdrój – Białotegi, na odcinku od miejscowości Trzciesko Zdrój (ul. Ceglana) poprzez miejscowości Antonowice i Smuga do miejscowości Gogolice (wraz z całym zakresem miejscowości)		
Adres	Droga Powiatowa nr 1404Z na odcinku Trzciesko Zdrój –Białotegi		
Temat	PRZEKROJE NORMALNE		Skala 1:50
Branża: drogowa	Data opracowania: 15.11.2013r.		Podpis
Projektował:	mgr inż. Łukasz Szawaryński	upr.ZAP/0054/P00D/13	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Granops	upr.konstr.507/Sz/94	
Opracował:	inż. Patryk Szawaryński		
Opracował:	inż. Marcin Botuńdź		
Rysunek nr 4	Arkusz 5	Arkuszy 8	