



# PIWNICA

**PIWIA ŻELBETOWA SZYBŁ:**  
**BETON C20/25**  
**STAŁ ZBROJENIOWA:**  
zbrojenie główne: A-IIIIN (RB500W)  
zbrojenie rozdzielcze: A-I  
**OTULENIE:** c = 30mm

**UKŁAD WARSTW POD PIWIA:**  
- PODŁOŻE BETONOWE Z C12/15 O GR. 50mm  
- PODSTYPKA Z PŁASKU GRUBEJEGO ZAGĘSZCZONEGO DO IS = 0,97 (ODPOWIAJĄCEMU STOPNIU ZAGĘSZCZENIA I = 0,65), O MĄŻSZOŚCI 30cm.

obiekt:	<b>Projekt przebudowy wraz z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Gryfnie przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfnie działka nr 158</b>		
inwestor:	<b>POWIAT GRYFIŃSKI</b> ul. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino		
generalna jednostka projektowa:	<b>IZOMORFIS</b> PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 71-533 SZCZECIN ul. Bronisławy 17/8 tel. 0502 443 951 e-mail: pbiuk1@wp.pl www.pbiuk.pl		
faza:	<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b>		
branża:	<b>KONSTRUKCJA</b>		
tytuł rys.:	<b>RZUT POSADOWIENIA</b>		
projektował:	mgr inż. MARCIN KARPINSKI	skala:	<b>1:100</b>
upr. nr ZAP/0004/P00K/10		data:	<b>wrzesień 2015r.</b>
sprawdził:	mgr inż. ARTUR MACZYŃSKI	tytuł:	<b>2</b>
upr. nr ZAP/0048/PWOK/12			
prawa autorskie zastrzeżone	<b>RYS. K1</b>		