
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Nieruchomości
ADRES INWESTYCJI : Nieruchomość nr 139/3 obręb 1 m. Trzcińsko-Zdrój
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Gryfinie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
ADRES INWESTORA : 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		wewn 12.0*2*1.0 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0.5	m ³	24.00 ===== 24.00 12.00	
				RAZEM	12.00
16	KNR 4-04 0201-08	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu zewn [12.0*3+46*2]*0.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0.5	m ³ m ³	64.00 ===== 64.00 32.00	
				RAZEM	32.00
17	KNR 4-04 0203-08	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu zewn [12.0*3+46*2]*1.0 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0.5	m ³ m ³	128.00 ===== 128.00 64.00	
				RAZEM	64.00
18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okna 1.0*1.0*10 A (obliczenia pomocnicze) 10	szt. szt.	10.00 ===== 10.00 10.00	
				RAZEM	10.00
19	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wrota 2.0*2.0*4 3.0*2.5*4	m ² m ² m ²	16.00 30.00	
				RAZEM	46.00
20	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 12*46*0.2*30%	m ³ m ³	33.12	
				RAZEM	33.12
21	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - ze składowaniem poz. 1*[0.03+0.05]+poz.4*0.025+poz.5*0.25*0.25+poz.6*1.0*0.3*0.25+poz.7*0.04+poz.8+poz.9*0.12+poz.13*0.12+poz.14+poz.15+poz.16+poz.17+poz.18A*0.05+poz.19*0.05+poz.20 wieżba dachowa wieżba dachowa <płatwie> 0.25*0.25*46*2.0 <murlata> 0.25*0.25*46*2.0 <krokwie> 0.25*0.25*7.8*10*4*2 <słupy> 0.25*0.25*5.25*10*2 <zastrzały> 0.25*0.25*6.55*10*2 <kleszcze> 0.25*0.15*3.9*10*2 <kleszcze> 0.25*0.25*4.2*10 <miecze> 0.2*0.2*4.0*10*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	670.47 5.75 5.75 39.00 6.56 8.19 2.93 2.63 3.20	
				RAZEM	744.48
22	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km [poz.10*17.9+poz.11*46.2*2+poz.12*36.9]/1000	t t	10.65	
				RAZEM	10.65
23	kalk. własna	Utylizacja szkła [poz.18A]*0.02	m ³ m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
24	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 50.0	m ³ m ³	50.00	
				RAZEM	50.00