

PRZEDMIAR - Systemy oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Systemy oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : budynek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d
INWESTOR : Powiat Gryfiński
ADRES INWESTORA : ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Kacała
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Ryszard Sznigir
DATA OPRACOWANIA : 12.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

UWAGI DO PRZEDMIARU:

Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie, przedmiarze lub kosztorysie służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów technicznych dla oczekiwanych przez Zamawiającego rozwiązań oraz mają w sposób maksymalnie prosty je identyfikować przez Wykonawcę.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- spełniania tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji Zamawiającego). Stosowanie zamienników nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich właściwych certyfikatów CE.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż drzwi i ścianek przeznaczonych do wymiany			
1		Demontaż istniejących drzwi, okien i ścianek PCV i ALU przeznaczonych do wymiany na drzwi, okna i ścianki w kl. EIS30 i REI60.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Usunięcie materiałów z demontażu wraz z kosztem ich dostarczenia i przekazania na składowisko odpadów.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Stolarka drzwiowa i okienna			
3	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-06	drzwi 1-skrzydłowe EIS30			
		PARTER			
		0,9*2,0<drzwi 1-skrzydłowe EIS30 90x200 - KLATKA 1>	m ²	1,800	
		0,9*2,2<drzwi 1-skrzydłowe EIS30 90x220 - KLATKA 1>	m ²	1,980	
		0,9*2,2<drzwi 1-skrzydłowe EIS30 90x220 - KLATKA 2>	m ²	1,980	
		I PIĘTRO			
		0,9*2,0<drzwi 1-skrzydłowe EIS30 90x200 - KLATKA 1>	m ²	1,800	
		0,9*2,0<drzwi 1-skrzydłowe EIS30 90x200 - KLATKA 1>	m ²	1,800	
				RAZEM	9,360
4	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-08	drzwi 2-skrzydłowe EIS30			
		PARTER			
		(0,9+0,6)*2,20<drzwi 2-skrzydłowe EIS30 (90+60)x220 - KLATKA 1>	m ²	3,300	
		(0,9+0,6)*2,20<drzwi 2-skrzydłowe EIS30 (90+60)x220 - KLATKA 2>	m ²	3,300	
		(0,9+0,9)*2,20<drzwi 2-skrzydłowe EIS30 (90+90)x220 - KLATKA 2>	m ²	3,960	
		I PIĘTRO			
		(0,9+0,6)*2,20<drzwi 2-skrzydłowe EIS30 (90+60)x220 - KLATKA 1>	m ²	3,300	
		(0,9+0,6)*2,20<drzwi 2-skrzydłowe EIS30 (90+60)x220 - KLATKA 2>	m ²	3,300	
		II PIĘTRO			
		(0,9+0,6)*2,20<drzwi 2-skrzydłowe EIS30 (90+60)x220 - KLATKA 2>	m ²	3,300	
				RAZEM	20,460
3		Ścianki REI60			
5		Ścianki REI60 na całej wysokości kondygnacji i nad drzwiami - wykonane w	m ²		
d.3	kalk. własna	systemach lekkich lub murowane, zapewniające klasę odporności ogniowej REI60.			
		61	m ²	61,000	
				RAZEM	61,000
4		Osprzęt do drzwi istniejących			
6	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych	szt.		
d.4	0111-03	siłownik drzwiowy DDS			
	analogia	2<KLATKA 1>	szt.	2,000	
		2<KLATKA 2>	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych	szt.		
d.4	0111-03	elektrozaczep			
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	367,0492	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	drzwi 1-skrzydłowe EIS30	m ²	9,3600		9,3600	0,00	0,00
2.	drzwi 2-skrzydłowe EIS30	m ²	20,4600		20,4600	0,00	0,00
3.	elektrozaczep	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00
4.	koszt dostarczenia i przekazania materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów.	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00
5.	kotwy stalowe	szt.	146,9040		146,9040	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
6.	pianka montażowa + ogniochronna	dm ³	7,6248		7,6248	0,00	0,00
7.	siłownik drzwiowy DDS	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00
8.	ścianki REI60 na całej wysokości kondygnacji i nad drzwiami - wykonane w systemach lekkich lub murowane, zapewniające klasę odporności ogniowej REI60.	m ²	61,0000		61,0000	0,00	0,00
9.	materiały pomocnicze	zł					0,00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł